



Information från RAM-gruppen (RAS, avel mentalitet)

Det har kommit till RAM-gruppens kännedom att det inte längre tillhandahålls vaccin för enbart parvo (bland annat utgår *Nobivac Parvo live vet.* och samtliga likställda preparat).

Eftersom pinschern kan uppvisa överkänslighet mot valpsjukevaccinet har det länge varit vedertaget bland majoriteten av pinscheruppfödare att enbart vaccinera mot parvo runt sju veckors ålder och sedan låta valpköparna själva vaccinera med DHPPI vid 13 veckor.

När detta nu inte längre är möjligt är våran rekommendation att uppfödarna **inte** vaccinerar alls runt sju veckors ålder och istället låter valparna grundvaccineras i enlighet med vad som står i FASS vid vaccinering med Nobivac® DHPPI vet:

"Grundvaccination: En vaccination fr.o.m. 13 veckors ålder mot valpsjuka, HCC och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus och reduktion av kliniska symtom orsakade av parainfluensavirus."

Vi rekommenderar även alla uppfödare att se över tikens vaccinationsskydd i god tid innan parning för att valparna skall få så goda möjligheter till maternella antikroppar som möjligt.

Givetvis är det upp till varje enskild uppfödare att göra det som känns bäst och tryggast för sina valpar och valpköpare.

Viktigt också att informera valpköparna om att ta det lite extra försiktigt med ovaccinerade valpar, undvika rastgårdar och liknande.

Vänliga hälsningar RAM-gruppen

Referens Fass vet:

<https://www.fass.se/m/produkt/19950224000028/vet/tabproduct> (20230102)